

Projet de réouverture paysagère autour de Lercoul



RÉGION
MIDI-PYRÉNÉES



18 avril 2015, Lercoul

Historique du projet





18 avril 2015, Lercoul



➤ **Démarrage du projet : 2012**

➤ **1^{ère} réunion publique : 21 juillet 2012**





Obtention de l'accord des propriétaires : synthèse des réponses


	Comptes de propriétés	Surface
Accord	47	3,1 ha
Refus	2	0,2 ha
Attente réponse	2	0,1 ha
Inconnus	2	0,2 ha



18 avril 2015, Lercoul

Projet de réouverture paysagère

Retour des propriétaires



Mise en œuvre du chantier

Zone à risque incendie

- Secteur prioritaire
- **Débroussaillage réalisé à l'automne 2014 par le CFPPA**





Photo prise depuis le GR10 – octobre 2014

18 avril 2015, Lercoul




Mise en œuvre du chantier

Abattage des arbres

➤ Conclusions des **visites techniques** (2014) :

- pas d'accès débardage
- Peu de bois, et de faible valeur
- opération coûteuse
- entretien non garanti



Installation agricole



Réouverture progressive

18 avril 2015, Lercoul

Installation agricole et réalisation du chantier



18 avril 2015, Lercoul

Projet de réouverture paysagère

-

Installation agricole : surfaces



0 100 200 mètres


Copyright IGN 2009 - carte réalisée par le SMPNR des Pyrénées Ariégeoises - mars 2015

Légende

Site du projet



Périmètre du projet d'installation





18 avril 2015, Lercoul

2014

Février

Fin de
l'animation
foncière

Juin

Visites
techniques
de
faisabilité
du chantier

Septembre

Arrivée des
éleveurs

Octobre

Débroussaillage
de la zone à
risque incendie

Discussion sur les
modalités de
réouverture

2015

Janvier

Plan de
pâturage

Printemps

Mise en
place de
clôtures
mobiles

Arrivée
du
troupeau

Eté


Démarrage du pâturage
par les animaux

Automne

18 avril 2015, Lercoul

Le chantier de réouverture

- Rendre les terrains accessibles : **débroussaillage animal**
- Rouvrir le paysage : **coupe claire et progressive des bois**
- Ne pas abîmer l'intérieur du terrain : **abattage directionnel et débusquage animal**



- 20-25 % d'arbres abattus / an
- Débroussaillage progressif non quantifiable : suivi de l'avancement des animaux et recadrages éventuels

Les besoins aujourd'hui

- Assurer la réouverture progressive
- Assurer l'entretien
- Conforter l'installation



CONTRAT

Le bail petites parcelles

- Durée : **5 ans**
- Prix : **en nature** (travail de nettoyage)
- Spécificité : contrat **dérogatoire au statut de fermage**
- **Plan de pâturage annexé**
- **Compatible avec une installation** (reconnu par l'administration)



Plan de pâturage : propositions techniques



18 avril 2015, Lercoul



Réactions des plantes après coupe et mise en lumière :



Rejets Prunellier



Rejets Ronce




Croissance Fougère



Compétences alimentaires du troupeau :

Comestibilité des rejets




80% du régime alimentaire
= broussailles

Comment contenir la dynamique des végétations après débroussaillage ?

Objectifs du pâturage :

- Maintenir une strate herbacée basse
- Empêcher la repousse des arbustes



Consommer :

- Tiges en croissance
- Rejets de souche
- Rejets de racines
- Herbe et ronce




18 avril 2015, Lercoul



Comment contenir la dynamique des végétations après ouverture progressive de la strate arborée ?

Objectifs du pâturage :

- Installer de l'herbe
- Diminuer la densité de la strate arbustive
- Limiter les ronces et fougères
- Empêcher la repousse des arbres coupés
- Maintenir une ressource complémentaire (herbe, broussaille)



Consommer :


- Tiges en croissance
- Rejets de souche
- Rejets de racines
- Semis
- Herbe



18 avril 2015, Lercoul



Etat des lieux des végétations



Légende

Classification des végétations

-  Jardin privatif
-  Roncier
-  Herbacée
-  Arbustive
-  Herbacée et Arbustive (noisetier)
-  Herbacée, Arbustive, Arborée

Pénétrabilité

-  faible
-  moyenne
-  bonne

Qualité pastorale

- pour faible à moyenne
- + pour moyenne à bonne
- ++ pour bonne

Zone à risque incendie



Chemins



100 mètres




18 avril 2015, Lercoul



Pratiques pastorales conseillées

- Pâturage de **printemps-été** (croissance des feuillus)
- **Passages répétés** des animaux
- Consommation complète de l'herbe une fois dans l'année
- **Cloisonnement de l'espace**
- **Forte pression** instantanée

FAISABILITE ?



18 avril 2015, Lercoul



Plan de pâturage

Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------	-----	-----	-----

Période Animaux disponibles

25 chèvres + 3 équins

chèvrerie			extérieur					
-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Période de pâturage impactant la végétation cible

zone à risque incendie

autres secteurs

[illegible]

Plan de pâturage

Zone à risque incendie

parc i1

parc i2

parc i3

[illegible]

Autres secteurs à réouvrir

parc r1 (prioritaire)


parc r2

parc r3

parc r4

parc r5

Surfaces hors site à réouvrir

[illegible]


Critères de pilotage à respecter

18 avril 2015, Lercoul



Aménagements pastoraux à prévoir

**Zone à risque
Incendie**
parc de ≈ 0.25 ha
mêlant zone
débroussaillée et
non débroussaillée.



Autres secteurs
parc de ≈ 0.6 ha
mêlant secteurs de
bonne et moins bonne
qualité pastorale.

Chèvrerie temporaire

+ point d'eau
+ bloc de sel

100 mètres

18 avril 2015, Lercoul

Vos questions



18 avril 2015, Lercoul



Exemples de réaction de la végétation & d'action du pâturage



La fougère

Explose à la mise en lumière (croissance rapide) - Ennemi = herbe !
Briser les frondes en période de végétation pour épuiser le rhizome.
Non consommée par les animaux, impact du piétinement.



La ronce

Après coupe : Rejets de souche nombreux et vigoureux
Combinaison fauche/pâture
Consommée surtout par les chèvres



Le robinier faux acacia

Après coupe : Rejets de souche et de racine vigoureux et épineux
Ecorçage
Peu d'action du pâturage



Le prunellier ou l'aubépine

Après coupe : Rejets nombreux vigoureux et épineux
Peu d'action du pâturage !



Le noisetier

Après coupe : Rejets de souche très nombreux

Consommé par tous les animaux mais surtout les chèvres



Le frêne

Après coupe : Rejets de souche nombreux mais peu vigoureux

Consommé par tous les animaux



18 avril 2015, Lercoul

